

**Járda folyópályán**  
6 cm vtg. beton díszkő (szürke)  
3 cm vtg. zúzott homokágy  
15 cm vtg. FZKA0/56 alapréteg  
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

**Bejáró**  
6 cm vtg. beton díszkő (piros)  
3 cm vtg. zúzott homokágy  
15 cm vtg. Ckt. alapréteg  
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

**Útpálya**  
5 cm vtg. AC11 kopó  
5 cm vtg. AC11 kötő  
15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció  
20 cm vtg. homokos kavics fagyvédőréteg

**Kapubejáró szintbeépítése**  
beton díszkő  
3 cm vtg. zúzott homokágy  
vált. vtg. M22 alapréteg

**Parkoló**  
8 cm vtg. beton díszkő  
3 cm vtg. zúzott homokágy  
20 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció  
15 cm vtg. M22 ágyazat

**Tervezett sülyesztett szegély**  
**Tervezett kerti szegély**  
**Tervezett kiemelt szegély**

**Tervezett csapadékcsonat**

**Kiemelt szegély lesüllyesztése 2 cm-re**

**Tervezett szegély teteje**  
Tervezett burkoltmagasság



**Tervezett burkolatszint**

**Meglévő aknafedlap magasság**  
Tervezett aknafedlap magasság

**Meglévő vízvezeték**  
**Meglévő gázvezeték**

**Gázvezeték bizt. övezet határa**

**Meglévő szennyvíz**  
**Meglévő elektromos légvez.**  
**Meglévő elektromos házibek.**  
**Meglévő távközlési földkábel**  
**Meglévő távközlési légvezeték**  
**Meglévő kapu**  
**Meglévő kerítés**  
**Jogi határ**

Módosítás ideje:		Módosítás tárgya:		Ép. eng.szám:UT/777/19/2017		Verziószám:	
						A.	
Dátum:	2017 Április	Tervművelet:		Szakág:		Tervszám:	
		ENGEDÉLYEZÉSI TERV		ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA, ÚTVÍZTELENÍTÉS		ENG_2338/2016	
Méretarány:	M 1:250	Megbízó:		Tárgy:		Rajzszám:	
		Tahitótfalu Közös Önkormányzat 2021 Tahitótfalu Kossuth L. u.4.		Új építésű egészségház, belső úthálózata, közúti kapcsolata és csapadékvízvezetése TAHITÓTFALU		U-3.	
Főtervező:		Részművelet:		Részletes helyszínrajz			
		 <b>ÚTVONAL</b> Kft. - Esztergom		 <b>Bukovics László</b> KE-T.KE-Sz. VZ-T/11-0579/2015			